AutoRepair - 7258 - Teflon liquido anaerobico blanco 75ML.

Sellador anaeróbico a base de teflón líquido para accesorios metálicos roscados. Forma una película flexible resistente a presión y temperatura.

Teflón Líquido Anaeróbico Blanco - 75 mlEl Teflón Líquido Anaeróbico Blanco de 75 ml es un sellador avanzado a base de teflón líquido, especialmente diseñado para accesorios metálicos roscados. Al reaccionar con los metales en ausencia de aire, este sellador forma una película flexible que soporta altas presiones y temperaturas, asegurando una estanqueidad perfecta y duradera.CaracterísticasReacción anaeróbica: Reacciona con todo tipo de metales en ausencia de aire, creando una película flexible y duradera.Resistencia a presión y temperatura: Soporta altas presiones y temperaturas, garantizando un sellado fiable en condiciones exigentes.Aplicaciones versátiles: Ideal para instalaciones de calefacción, griferías y todo tipo de roscas metálicas, evitando cualquier tipo de fuga.AplicacionesRecomendado para instalaciones de calefacción y griferías.Aplicable a todo tipo de roscas metálicas para evitar fugas.PresentaciónBote acordeón de 75 ml - Caja de 6 unidades.Color: Blanco.BeneficiosEl Teflón Líquido Anaeróbico Blanco es una solución imprescindible para profesionales que requieren un sellador eficaz y duradero para accesorios metálicos roscados. Su capacidad para reaccionar con los metales y formar una película flexible resistente a altas presiones y temperaturas garantiza una estanqueidad perfecta y duradera. Ideal para aplicaciones en calefacción y griferías, este sellador evita cualquier tipo de fuga, proporcionando una solución segura y fiable. Disponible en un práctico bote de 75 ml, este sellador es fácil de aplicar y asegura resultados consistentes y efectivos.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
SELLADORES TÉCNICOS
7258
SELLADOR LÍQUIDO
TEFLÓN
PTFE
LIQUID SEALER PTFE
VEDADO LÍQUIDO PTFE
75 ml.
PROFESIONAL


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
SELLADORES TÉCNICOS
7258
SELLADOR LÍQUIDO
TEFLÓN
PTFE
LIQUID SEALER PTFE
VEDADO LÍQUIDO PTFE