AutoRepair - 7680 - Tratamiento cerámico 200 ml.

Tratamiento cerámico de 200 ml de altas prestaciones para motores y cajas de cambio. Reduce el desgaste, el consumo de aceite y elimina ruidos, ofreciendo protección duradera.

Tratamiento Cerámico 200 mlEl tratamiento cerámico de 200 ml es una solución de altas prestaciones diseñada para ofrecer protección eficaz y duradera durante 80.000 km. Compatible con motores y cajas de cambio, tanto en vehículos diésel como de gasolina, este tratamiento cerámico forma una película protectora anti-fricción que reduce el desgaste y mejora el rendimiento del motor.CaracterísticasTratamiento cerámico compatible con motores diésel y gasolina.Alto contenido en partículas cerámicas de solo 2 micras, con 6 veces menos fricción que el aceite.Dispensión homogénea y estable con aceites sintéticos o minerales.Reduce el desgaste hasta en un 50%.Reduce el consumo de aceite y carburante.Elimina ruidos del motor, caja de cambios y transmisión.Forma una película protectora anti-fricción.AplicaciónVerter el contenido del tratamiento directamente en el lubricante del motor/caja de cambios o servo, cuando esté frío.Conducir entre 3 y 5 kilómetros para asegurar que el tratamiento se disuelva y adhiera correctamente.200 ml son suficientes para un máximo de 6 litros de aceite motor y 2,5 litros de aceite de caja de cambios.El tratamiento cerámico de 200 ml garantiza la mejor protección para el motor y la caja de cambios, proporcionando una reducción significativa en el desgaste y el consumo de combustible, y mejorando el rendimiento general del vehículo.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ADITIVOS TÉCNICOS
7680
XERAMIC
CERAMIC TREATMENT
TRATAMENTO CERÁMICO
200 ml.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ADITIVOS TÉCNICOS
7680
XERAMIC
CERAMIC TREATMENT
TRATAMENTO CERÂMICO


TRATAMIENTO CERÁMICO MOTOR Y CAJA
CERAMIC TREATMENT ENGINES &
TRATAMENTO CERÁMICO MOTOR E CAIXA DE
PELIGRO - DANGER - PERIGO