

AutoRepair - 7680 - Tratamiento cerámico 200 ml.

Tratamiento cerámico de 200 ml de altas prestaciones para motores y cajas de cambio. Reduce el desgaste, el consumo de aceite y elimina ruidos, ofreciendo protección duradera.

Tratamiento Cerámico 200 ml El tratamiento cerámico de 200 ml es una solución de altas prestaciones diseñada para ofrecer protección eficaz y duradera durante 80.000 km. Compatible con motores y cajas de cambio, tanto en vehículos diésel como de gasolina, este tratamiento cerámico forma una película protectora anti-fricción que reduce el desgaste y mejora el rendimiento del motor.

Características

- Tratamiento cerámico compatible con motores diésel y gasolina.
- Alto contenido en partículas cerámicas de solo 2 micras, con 6 veces menos fricción que el aceite.
- Dispensación homogénea y estable con aceites sintéticos o minerales.
- Reduce el desgaste hasta en un 50%.
- Reduce el consumo de aceite y carburante.
- Elimina ruidos del motor, caja de cambios y transmisión.
- Forma una película protectora anti-fricción.

Aplicación

Verter el contenido del tratamiento directamente en el lubricante del motor/caja de cambios o servo, cuando esté frío. Conducir entre 3 y 5 kilómetros para asegurar que el tratamiento se disuelva y adhiera correctamente. 200 ml son suficientes para un máximo de 6 litros de aceite motor y 2,5 litros de aceite de caja de cambios. El tratamiento cerámico de 200 ml garantiza la mejor protección para el motor y la caja de cambios, proporcionando una reducción significativa en el desgaste y el consumo de combustible, y mejorando el rendimiento general del vehículo.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ADITIVOS TÉCNICOS

7680
XERAMIC
CERAMIC TREATMENT
TRATAMENTO CERÁMICO

SE MOTOR Y CAJA DE CAMBIOS
- ENGINE AND GEARBOX
- MOTOR E CAIXA DE ENGRENAGENS

SE MOTORES DIESEL Y GASOLINA
- DIESEL & PETROL ENGINES
- DIESEL E GASOLINA

SE ESPECTIVO 80.000 KM
- IT WORKS 80.000 KM
- FUNCIONA 80.000 KM



500 ml.

PROFESSIONAL



